



# artcosmetics

## Art Cosmetics S.r.l.

**Settore:** cosmetica

**Soluzione impiegata:**

- pavimenti tradizionali RECONCRETE interni 704 mq
- pavimenti esterni 14.284 mq
- pavimenti senza giunti RECOLESS 12.791 mq
- rivestimento in resina spatolato RESTORE 459 mq
- rivestimenti in resina autolivellante RECOSINT A2 4.278 mq
- rivestimenti in resina multistrato RECOSINT RV 4.903 mq

**Sede:** Fornovo San Giovanni (BG)

**Area d'intervento:** circa 35.400 mq totali

# Art Cosmetics S.r.l.

Recodi realizza le pavimentazioni per la nuova sede di Fornovo San Giovanni (BG) di Art Cosmetics S.r.l., realtà molto dinamica nella cosmetica colorata e skin care

**Settore:** cosmetica

**Soluzione impiegata:**

- pavimenti tradizionali RECOCRETE interni 704 mq
- pavimenti esterni 14.284 mq
- pavimenti senza giunti RECOLESS 12.791 mq
- rivestimento in resina spatolato RESTORE 459 mq
- rivestimenti in resina autolivellante RECOSINT A2 4.278 mq
- rivestimenti in resina multistrato RECOSINT RV 4.903 mq

**Sede:** Fornovo San Giovanni (BG)

**Area d'intervento:** circa 35.400 mq totali

**L'azienda**

Art Cosmetics è una delle principali aziende italiane specializzata nella produzione di prodotti cosmetici in ambito b2b. L'azienda è stata fondata nel 1990 a Caravaggio (BG), quando l'attuale presidente Pietro Origo, dopo un'esperienza di 8 anni in un'azienda milanese, decise di mettersi in proprio e affittare un laboratorio per la produzione di rossetti.

Da allora l'azienda ha compiuto un percorso di costante crescita votato alla creatività, per realizzare prodotti sempre più innovativi e garantire flessibilità ai clienti dimostrando la capacità di restare in linea con i rapidi cambiamenti del mondo della moda. Per assecondare l'espansione dell'azienda nel 2001 la sede è stata spostata a Mozzanica (BG).

Oggi Art Cosmetics vanta **29 anni di storia, 450 dipendenti, 280 clienti e 4 sedi su scala globale:** Mozzanica (BG), Seoul, New York, e la nuova sede a Fornovo San Giovanni (BG). Nel 2018 è stato raggiunto un fatturato di 108 milioni di euro che si prospetta in crescita per gli anni a seguire.

Art Cosmetics rappresenta un'eccellenza nel panorama industriale della cosmesi italiana.

**I lavori**

**Arete esterne:** parcheggio, rampe, area compattatori e copertura edificio servizi

Per le **arete esterne** le principali richieste relative alle pavimentazioni sono state la **resistenza ai carichi e agli agenti atmosferici**; perciò il dimensionamento della pavimentazione e la **miscela del calcestruzzo** sono state studiate da Recodi in modo da resistere al passaggio di bilici e auto, oltre che agli shock termici dovuti a fenomeni di gelo-disgelo.

Per l'**area coperta del parcheggio**, così come per l'**area a cielo aperto** e la **rampa di raccordo**, è stato progettato un **pavimento tradizionale RECOCRETE** con giunti, con spessore rispettivamente di 20 cm e di 15 cm.

Anche per l'**area destinata ai compattatori** è stato realizzato un **pavimento RECOCRETE** con spessore 20 cm.

Per la **pavimentazione sopra l'edificio servizi** (area adibita all'installazione di impianti tecnici) è stato realizzato un pavimento con spessore di 8 cm. I diversi spessori sono stati calcolati in funzione dei carichi. Il totale pavimentato è di circa 14.284 mq.

**Arete interne:** produzione e logistica

Nell'area produttiva sono state progettate pavimentazioni resistenti e durevoli che richiedessero poca manutenzione nel lungo periodo, per un totale di 7.577 mq:

- Livello 0: **pavimentazione senza giunti RECOLESS** realizzata sopra una barriera antiradon, spessore di 20 cm e posa con **vibrospanditrice Laser Screed**.

I pavimenti RECOLESS hanno un'elevata **resistenza all'usura dei carrelli elevatori e rendono il traffico più fluido**. Infatti il rischio di potenziale sbrecciamento del giunto e del conseguente sobbalzo e rallentamento del mezzo vengono eliminati proprio dalla presenza di pochi giunti. L'utilizzo della Laser Screed ha permesso di ottenere una migliore **planarità** e qualità del manufatto e di realizzare campiture di getto molto ampie (tra i 1.000 e 2.000 mq giornalieri);

- Piano mezzanino: **pavimento tradizionale RECOCRETE** con spessore 15 cm;
- Livello 1 e area impalcato: **pavimento senza giunti RECOLESS** con spessore 15 cm, realizzato su solaio con tegolo a doppia T.

# Art Cosmetics S.r.l.

Recodi realizza le pavimentazioni per la nuova sede di Forno San Giovanni (BG) di Art Cosmetics S.r.l., realtà molto dinamica nella cosmetica colorata e skin care

Sulle pavimentazioni dell'area produttiva del livello 0 e 1 è stato successivamente applicato un **rivestimento in resina di colore rosso**, per migliorarne la resistenza e dare risalto all'impatto estetico. L'intervento ha interessato una superficie totale di 9.181 mq. Nel dettaglio:

- Livello 0: si è optato per un rivestimento in **resina autolivellante RECOSINT A2** opaco, adatto ad aree con presenza di sostanze chimiche e usura meccanica e dalla finitura particolarmente liscia per valorizzare l'aspetto estetico dell'area;
- Livello 1 e area impalcato: rivestimento in **multistrato epossidico RECOSINT RV**, anch'esso resistente alle sostanze chimiche e all'usura meccanica, con una finitura a buccia d'arancia.
- In entrambi i casi è stata applicata una **finitura poliuretanic**a all'acqua che protegge la pavimentazione dai raggi UV e la rende ulteriormente resistente alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti chimici.

Per quanto riguarda l'**area logistica**, come per l'area produttiva, sono stati progettati pavimenti diversi in ogni livello dell'edificio per un totale di 4.603 mq:

- Livello 0: quest'area ospita un sistema a scaffalature per lo stoccaggio dei materiali e numerosi mezzi di movimentazione tra i quali carrelli elevatori trilaterali e a induzione. Ecco perché è stata realizzata una **pavimentazione senza giunti RECOLESS** con l'utilizzo di Laser Screed e spessore di 20 cm, progettata per resistere ad elevati carichi puntiformi e per agevolare il traffico all'interno dell'area;
- Livello 1 area impalcato sopra locali tecnici: **pavimento tradizionale RECOCRETE** con spessore anch'esso di 20 cm.

Sulle pavimentazioni di entrambi i livelli dell'area logistica è stato applicato un **trattamento antipolvere** trasparente, costituito da due mani di formulato epossidico all'acqua, che ha migliorato l'aspetto estetico.

## Hall d'ingresso

In questa area è stato realizzato un **pavimento senza giunti RECOLESS** di 353 mq con spessore di 20 cm. Successivamente sul pavimento e sulla rampa interna è stato posato un **rivestimento architettonico con finitura a spatola RECOSTORE** di colore grigio scuro e spessore di 2/3 mm.

**Recodi ha soddisfatto le aspettative della committenza: pavimentazioni sicure, resistenti e dall'aspetto estetico ordinato e piacevole.**

**Obiettivo centrato grazie a oltre 50 anni di esperienza nel settore e all'accurata progettazione che considera nel dettaglio ogni aspetto della realizzazione e dell'uso della pavimentazione.**



## **Recodi: qualità, innovazione, massima efficienza.**

Sono i punti cardine della filosofia di Recodi Technology, realtà con oltre cinquant'anni di esperienza nella realizzazione di pavimentazioni industriali ad elevato coefficiente di tecnologia. L'azienda offre soluzioni specializzate in calcestruzzo e in resina per soddisfare esigenze specifiche in svariati settori: dall'alimentare al farmaceutico, dalla logistica alla produzione, dalla chimica all'automotive, dall'elettronica alle aree commerciali, ecc. Grazie a un'apposita struttura di progettazione, a personale tecnico altamente specializzato e a un servizio di customer care che accompagna il cliente nella postrealizzazione, Recodi è di fatto una delle realtà di alto livello nel campo delle pavimentazioni industriali.

[www.recodi.it](http://www.recodi.it)