



Tovo Gomma S.p.A.

Settore: Gomma

Soluzione impiegata:

Rivestimento in malta epossidica Repox Malta – 760 mq

Segnaletica orizzontale – 190 ml

Sede: Bedizzole (BS)

Area d'intervento produttiva: 760 mq



Tovo Gomma S.p.A.

sceglie Recodi per il ripristino
delle pavimentazioni della sede di Bedizzole (BS)

Settore: Gomma

Soluzione impiegata:

Rivestimento in malta epossidica

Repox Malta – 760 mq

Segnaletica orizzontale – 190 ml

Sede: Bedizzole (BS)

Area d'intervento produttiva: 760 mq

L'azienda

Fondata nel **1973** a **Bedizzole (BS)**, Tovo Gomma Spa si occupa della **progettazione e produzione di mescole in gomma, lastre vulcanizzate ed espansi.**

Grazie ad un **personale esperto, impianti efficienti** e ad una costante attività di **ricerca e sviluppo**, oggi Tovo Gomma è **dotata di una completezza di gamma e flessibilità produttiva** che le permette di soddisfare le esigenze di clienti appartenenti a **svariati settori** dall'automotive all'alimentare, e dal petrolchimico all'edilizia, **sia in Europa che nel mondo.**

Tovo Gomma, grazie ad un'esperienza di quasi cinquant'anni, è una **realità di spicco nel panorama industriale degli elastomeri.**



I lavori

Recodi ha eseguito il ripristino delle pavimentazioni dell'area produttiva rispondendo a specifiche richieste: impermeabilità agli oli, ottima resistenza all'usura provocata da traffico di mezzi di movimentazione (muletti, transpallet), facilità di pulizia e finitura antisdrucchiolo.

Rivestimento in resina

Per il ripristino della pavimentazione nell'area produttiva è stato scelto il rivestimento in malta epossidica Repox Malta 4/6 mm di colore grigio, dotato di un'elevata resistenza all'usura, impermeabilità, facilità di pulizia ed uno spessore idoneo al ripristino di alcune zone particolarmente danneggiate.

Si è deciso di realizzare un rivestimento in resina per la facilità di pulizia di cui è dotato, caratteristica importante per questi ambienti dove vi è la presenza di nerofumo. Il totale è di circa 760 mq.

Il processo è iniziato con la preparazione della superficie con sabbiatura meccanica ed aspirazione della polvere in modo da ottenere l'ancoraggio ottimale del rivestimento. Alcune zone particolarmente danneggiate hanno richiesto delle operazioni di ricostruzione con apposita malta epossidica Recosint C/6.





Tovo Gomma S.p.A.

sceglie Recodi per il ripristino
delle pavimentazioni della sede di Bedizzole (BS)

Successivamente, su richiesta della committenza, è stato posato un **sottofondo a base di cementi e resina epossidica**, idoneo a **dissipare la tensione osmotica indotta dai vapori di risalita**.

Il pavimento sottostante, infatti, non era dotato di sistemi per prevenire la risalita di umidità, si è scelto quindi di posare il rivestimento realizzando al di sotto una **barriera al vapore**.

Un sottofondo umido potrebbe compromettere la buona riuscita del lavoro provocando l'affioramento di bolle o il distacco del rivestimento. Per questo in fase progettuale è importante prevedere lo svolgimento di verifiche e adottare tutte le precauzioni tecniche necessarie.

Si è poi passati alla stesura di una mano di primer epossidico bicomponente e poi all'applicazione della **malta epossidica Repox Malta** che è stata successivamente frattazzata per aumentarne la densità.

Infine sono state applicate due mani di finitura in resina epossidica di colore grigio, a cui sono stati aggiunti degli **aggregati minerali** per formare la **trama antiscivolo texture 2**, fondamentale per **prevenire il rischio di scivolamento** dovuto alla caduta di olio e al depositarsi di nerofumo sul pavimento.

Dopo l'asciugatura del rivestimento sono stati realizzati i tagli per creare giunti e travetti, poi opportunamente sigillati.



Segnaletica orizzontale

A corredo della pavimentazione è stata realizzata su tutta l'area la **segnaletica orizzontale** con formulato epossidico per un totale di circa **190 ml**.

Strisce, attraversamenti pedonali e pittogrammi a forma di omini hanno **favorito l'ordine e reso l'area più sicura** per gli operatori, nonché rispettosa delle normative in materie di sicurezza sul lavoro.

Recodi ha soddisfatto così le aspettative della committenza: **pavimentazioni sicure e resistenti** con una lunga durata di servizio.

Obiettivo centrato grazie a **oltre 50 anni di esperienza** nel settore e all'accurata progettazione che considera nel dettaglio ogni aspetto della realizzazione e dell'uso della pavimentazione.

Recodi ha soddisfatto le molteplici esigenze:

- **Rivestimento in resina resistente all'usura, impermeabile, facilmente pulibile e antisdrucciolo**
- **Ordine e sicurezza grazie alla realizzazione della segnaletica orizzontale**



Recodi: qualità, innovazione, massima efficienza.

Sono i punti cardine della filosofia di Recodi Technology, realtà con oltre cinquant'anni di esperienza nella realizzazione di pavimentazioni industriali ad elevato coefficiente di tecnologia. L'azienda offre soluzioni specializzate in calcestruzzo e in resina per soddisfare esigenze specifiche in svariati settori: dall'alimentare al farmaceutico, dalla logistica alla produzione, dalla chimica all'automotive, dall'elettronica alle aree commerciali, ecc. Grazie a un'apposita struttura di progettazione, a personale tecnico altamente specializzato e a un servizio di customer care che accompagna il cliente nella postrealizzazione, Recodi è di fatto una delle realtà di alto livello nel campo delle pavimentazioni industriali.

www.recodi.it